

Tolerância Geral: $\pm 5\%$



1,30 m



3-14



7



36,00 m²



brag
PLAY

brag
SPORT

brag
URBAN

brag
SIGN


brag
LIGHT

brag
Floor


brag
ING

brag
4U

MEDIDAS GERAIS / MEDIDAS GENERALES / GENERAL MEASURES / MESURES GÉNÉRALES



INSTALAÇÃO / INSTALACIÓN / INSTALLATION / INSTALLATION



0,00m³



h



2x



0,00kg



0,00kg



brag
PLAY

brag
SPORT

brag
URBAN

brag
SIGN

brag
LIGHT

brag
Floor

brag
ING

brag
4U

www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Portugal

Data de exportação: 30/05/2026
Informação sujeita a alterações sem aviso prévio.



DESCRIÇÃO

Na escola, há um som que todas as crianças esperam com ansiedade: é o que anuncia a hora do Recreio! Foi para celebrar este momento de brincadeiras e socialização que foi criada a linha "Tempo de Recreio".

Com o seu design colorido, os seus elementos lúdicos e as suas múltiplas combinações, esta gama versátil permite criar um parque infantil com várias atividades para todas as faixas etárias dos 6 meses aos 14 anos, mas também inclusivo, promovendo a interação entre as crianças.

Cada estrutura transforma o recreio numa experiência segura, lúdica e educativa, onde a imaginação dita as regras do jogo.

Equipamento BRAGPLAY GAMA TEMPO DE RECREIO TR002AL (AQL – 1.30m)

Medidas gerais (CxLxA): 3678x2186x3142mm

Área de Segurança: 5202x7678mm

Área Livre: 36m²

Faixa Etária: 3-14 anos

Nº de utilizadores: 7

Complementos:

1 TORRE NUVEM TEMPO DE RECREIO (AQL - 1.30m), com telhado de duas águas em forma de nuvem em BragPO, prumos em alumínio, com perfil quadrado 90x90x3mm, e plataforma com estrutura tubular metálica galvanizada revestida a BragPO.

1 KIT ESCORREGA BRAGPO 130 Conjunto composto por escorrega com painel de resguardo em BragPO, (AQL – 1.30m), fabricado em PE rotomoldado, com guarda corpos de proteção fabricado em tubo Ø40mm em aço inoxidável AISI 304.


1 ESCADOTE SIMPLES TEMPO DE RECREIO 130 (AQL – 1.30m) com laterais em BragPO e degraus em tubo Ø40mm em aço inoxidável AISI 304.

1 RAMPA DE ESCALADA TEMPO DE RECREIO EM BRAGPO, com reforço metálico e com pedras de escalada Dummy em BragPO.

1 VARÃO BOMBEIRO composto por tubo Ø40mm em aço inoxidável AISI 304.

GUARDA CORPOS retos e curvos em tubo Ø40mm em aço inoxidável AISI 304.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



PLATAFORMAS EM BRAGPO

Plataformas quadradas e triangulares com estrutura metálica galvanizada que combina a característica da resistência mecânica do aço com a resistência à corrosão pelo zinco.

Reforçada com painel BragPO de alta densidade monocolor ou bicolor, livre de HPA. Caracterizado pela sua extrema leveza e elasticidade, resistência a produtos químicos, corrosão, raios UV (UNE EN ISO 4892), alta resistência à inflamabilidade (UNE-EN ISO 11925-2) e resistência a impactos (ISO 527-1). Não necessita de qualquer manutenção. Reforçada com uma estrutura metálica galvanizada, conferindo uma elevada resistência mecânica bem como resistência aos elementos corrosivos.

Garantia: 15 anos



FERRAGENS EM AÇO ELETROZINCADO

Ferragens em aço eletrozincado, protegidas por cápsulas em polipropileno PP.



GUARDA CORPOS RETO

Fabricados em tubo Ø40mm em aço inoxidável AISI 304, de acordo com a norma EN 14301, com acabamento 2B.

Garantia: 15 anos.



VARÕES

Varões compostos por tubo Ø40mm em aço inoxidável AISI 304, de acordo com a norma EN 14301, com acabamento 2B.

Garantia: 15 anos.



GUARDA CORPOS CURVO

Fabricados em tubo Ø40mm em aço inoxidável AISI 304, de acordo com a norma EN 14301, com acabamento 2B.

Garantia: 15 anos.



TORRE NUVEM TEMPO DE RECREIO ALUMÍNIO 130

Torre Nuvem Tempo de Recreio (AQL - 1.30m), com telhado de duas águas em forma de nuvem em BragPO, prumos em alumínio, com perfil quadrado 90x90x3mm, e plataforma com estrutura tubular metálica galvanizada revestida a BragPO. Com o seu telhado de duas águas, esta torre serve tanto de refúgio como de cenário para inúmeros jogos de imaginação como fortalezas secretas a proteger.



brag
PLAY

brag
SPORT

brag
URBAN

brag
SIGN

brag
LIGHT

brag
Floor

brag
ING

brag
Au

www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Portugal

Data de exportação: 30/05/2026

Informação sujeita a alterações sem aviso prévio.

**KIT ESCORREGA BRAGPO 130**

Conjunto composto por escorrega com painel de resguardo em BragPO, (AQL – 1.30m), fabricado em PE rotomoldado, com grande resistência a produtos químicos, corrosão, raios UV (UNE EN ISO 4892), alta resistência à inflamabilidade (UNE-EN ISO 11925-2) e resistência a impactos (ISO 527-1). Com guarda corpos de proteção fabricado em tubo Ø40mm em aço inoxidável AISI 304, de acordo com a norma EN 14301, com acabamento 2B.

Desenhado para oferecer adrenalina com total segurança, a descida ganha uma nova energia com o Escorrega da linha Tempo de Recreio.

**RAMPA DE ESCALADA TEMPO DE RECREIO EM BRAGPO**

Rampa de escalada Tempo de Recreio em BragPO com reforço metálico e com pedras de escalada Dummy em BragPO. Projetada para estimular o desenvolvimento motor e a coordenação psicomotora.

AQL: Variável conforme torre conectada.

**ESCADOTE SIMPLES TEMPO DE RECREIO 130**

Escadote Tempo de Recreio (AQL – 1.30m) com laterais em BragPO e degraus em tubo Ø40mm em aço inoxidável AISI 304, de acordo com a norma EN 14301, com acabamento 2B.

**SISTEMA DE FIXAÇÃO**

Tipo Y - Composto por âncora metálica chumbada ao solo, evitando que o prumo entre em contato direto com o solo, aumentando a durabilidade dos materiais e facilitando futuras manutenções.

A âncora metálica é fabricada em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo de galvanização por imersão a quente com espessura entre 120 a 140µm de acordo com a norma EN ISO 1461.

ALTERNATIVA

Tipo X - Composto por âncora metálica aparafusada ao solo, evitando que o prumo entre em contato direto com o solo, aumentando a durabilidade dos materiais e facilitando futuras manutenções.

A âncora metálica é fabricada em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo de galvanização por imersão a quente com espessura entre 120 a 140µm de acordo com a norma EN ISO 1461.



FUNÇÕES LÚDICAS



DIVERSÃO

Enquanto se divertem, as crianças desenvolvem imensas capacidades, tais como: habilidades físicas, emocionais, sociais e motoras.



SOCIALIZAR

A importância de brincar reside no facto das brincadeiras promoverem a interação social, despertando-lhes o senso de convivência e solidariedade. Enquanto brincam, as crianças aprendem a partilhar, respeitar e ouvir os outros, desta forma iniciam a sua preparação para viver em sociedade.



ESCORREGAR

A superfície inclinada permite que a criança deslize a grande velocidade, aumentando a sua adrenalina. Esta sensação desperta novas emoções, permitindo controlar os movimentos, exercitando os reflexos e as habilidades motoras. Este movimento ajuda a criança a controlar o seu comportamento em situações de desconforto emocional e/ou físico.



TREPAR

Desenvolve a coordenação motora das crianças, o controlo do próprio corpo, o equilíbrio e resistência. Esta atividade ajuda a criança a coordenar os movimentos das mãos e dos pés com o auxílio da sua perceção visual e cognitiva.

NORMAS



EN 1176-1

Equipamentos e superfícies para espaços de jogo e recreio
Parte 1: Requisitos de segurança e métodos de ensaio gerais



EN 1176-3

Equipamentos e superfícies para espaços de jogo e recreio
Parte 3: Requisitos de segurança específicos adicionais e métodos de ensaio para escorregas

CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE INTELECTUAL

A informação contida neste documento é confidencial, não podendo o destinatário do mesmo reproduzi-la ou permitir a terceiros que a obtenham, utilizem ou divulguem sem a prévia e expressa autorização da BRAGMAIA.

Todos os direitos de propriedade intelectual sobre os desenhos e modelos apresentados são da titularidade exclusiva da BRAGMAIA, sendo expressamente proibida a prática de qualquer ato de exploração dos mesmos sem o consentimento desta, nos termos do código da propriedade industrial e do código do direito de autor e dos direitos conexos. A violação da obrigação de confidencialidade e/ou dos direitos de propriedade intelectual da BRAGMAIA, pode dar origem a responsabilidade civil e criminal.





DESCRIPCIÓN

En la escuela hay un sonido que todos los niños esperan con ilusión: es el que anuncia la hora del recreo. Fue para celebrar este momento de juegos y socialización que se creó la línea "Tiempo de Recreo".

Con su diseño colorido, sus elementos lúdicos y sus múltiples combinaciones, esta gama versátil permite crear un parque infantil con varias actividades para todas las franjas de edad, desde los 6 meses hasta los 14 años, además de ser inclusiva, promoviendo la interacción entre los niños.

Cada estructura transforma el recreo en una experiencia segura, lúdica y educativa, donde la imaginación dicta las reglas del juego.

Equipamiento BRAGPLAY GAMA TIEMPO DE RECREO TR002AL (HIC – 1,30 m)

Medidas generales (LxAxAI): 3678x2186x3142 mm

Área de seguridad: 5202x7678 mm

Área libre: 36 m²

Rango de edad: 3-14 años

N.º de usuarios: 7

Complementos:

1 TORRE NUBE TIEMPO DE RECREO (HIC - 1,30 m), con tejado a dos aguas en forma de nube en BragPO, postes de aluminio con perfil cuadrado de 90x90x3 mm y plataforma con estructura tubular metálica galvanizada revestida de BragPO.

1 KIT TOBOGÁN BRAGPO 130, conjunto compuesto por tobogán con panel de protección en BragPO (HIC – 1,30 m), fabricado en PE rotomoldeado, con barandillas de protección en tubo Ø40 mm de acero inoxidable AISI 304.


1 ESCALERA SIMPLE TIEMPO DE RECREO 130 (HIC – 1,30 m) con laterales en BragPO y peldaños en tubo Ø40 mm de acero inoxidable AISI 304.

1 RAMPA DE ESCALADA TIEMPO DE RECREO EN BRAGPO, con refuerzo metálico y presas de escalada Dummy en BragPO.

1 BARRA DE BOMBERO compuesta por tubo Ø40 mm en acero inoxidable AISI 304.

GUARDACUERPOS rectas y curvas en tubo Ø40 mm en acero inoxidable AISI 304.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



PLATAFORMAS EN BRAGPO

Plataformas cuadradas y triangulares con estructura de acero galvanizado, que combina la resistencia mecánica del acero con la resistencia a la corrosión proporcionada por el zinc.

Reforzadas con panel BragPO de alta densidad, monocolor o bicolor, libre de BPA. Caracterizadas por su extrema ligereza y elasticidad, resistencia a productos químicos, corrosión y rayos UV (UNE EN ISO 4892), alta resistencia a la inflamabilidad (UNE EN ISO 11925-2) y resistencia a impactos (ISO 527-1). No requiere mantenimiento.

Reforzadas con estructura metálica galvanizada, proporcionando alta resistencia mecánica y resistencia a elementos corrosivos.

Garantía: 15 años



HERRAJES DE ACERO ELECTROCINCADO

Herrajes de acero electrocincado, protegidos por cápsulas de polipropileno (PP).



GUARDACUERPOS RECTOS

Fabricados en tubo de Ø40mm en acero inoxidable AISI 304, conforme a la norma EN 14301, con acabado 2B.

Garantía: 15 años.



BARRAS

Barras compuestas por tubo Ø40mm en acero inoxidable AISI 304, de acuerdo con la norma EN 14301, con acabado 2B.

Garantía: 15 años.



GUARDACUERPOS CURVOS

Fabricados en tubo de Ø40mm en acero inoxidable AISI 304, conforme a la norma EN 1.4301, con acabado 2B.

Garantía: 15 años.



TORRE NUBE TIEMPO DE RECREO ALUMINIO 130

Torre Nube Tiempo de Recreo (HIC - 1,30m), con tejado a dos aguas en forma de nube en BragPO, postes de aluminio con perfil cuadrado de 90x90x3 mm y plataforma con estructura tubular metálica galvanizada revestida de BragPO.

Con su tejado a dos aguas, esta torre sirve tanto de refugio como de escenario para innumerables juegos de imaginación, como fortalezas secretas que proteger.



brag
PLAY

brag
SPORT

brag
URBAN

brag
SIGN

brag
LIGHT

brag
Floor

brag
ING

brag
Au

www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Portugal

Data de exportação: 30/05/2026

Informação sujeita a alterações sem aviso prévio.

**KIT TOBOGÁN BRAGPO 130**


Conjunto compuesto por un tobogán con panel de protección en BragPO (HIC – 1.30m), fabricado en PE rotomoldeado, con gran resistencia a productos químicos, corrosión, rayos UV (UNE EN ISO 4892), alta resistencia a la inflamabilidad (UNE-EN ISO 11925-2) y resistencia a impactos (ISO 527-1). Cuenta con barandillas de protección fabricadas en tubo de Ø40 mm de acero inoxidable AISI 304, conforme a la norma EN 14301, con acabado 2B. Diseñado para ofrecer adrenalina con total seguridad, el descenso adquiere una nueva energía con el Tobogán de la línea Tiempo de Recreo.

**RAMPA DE ESCALADA TIEMPO DE RECREO EN BRAGPO**

Rampa de escalada Tiempo de Recreo en BragPO con refuerzo metálico y presas de escalada Dummy en BragPO. Diseñada para estimular el desarrollo motor y la coordinación psicomotora. HIC: Variable según la torre conectada.

**ESCALERA SIMPLE TIEMPO DE RECREO 130**

Escalera Tiempo de Recreo (HIC – 1.30 m) con laterales en BragPO y peldaños en tubo de Ø40 mm de acero inoxidable AISI 304, conforme a la norma EN 14301, con acabado 2B.

**SISTEMA DE FIJACIÓN**

Tipo Y - Compuesto por anclaje metálico hormigonado al suelo, evitando que el poste entre en contacto directo con el suelo, aumentando, de esta manera, la durabilidad de los dos materiales y facilitando futuros mantenimientos. El Anclaje metálico está fabricado en chapa de acero carbono, con tratamiento anticorrosivo de galvanización por inmersión en caliente y con un espesor entre 120 y 140µm de acuerdo con la norma EN ISO 1461.

ALTERNATIVA

Tipo X - Compuesto por anclaje metálico atornillado al suelo, evitando que el poste entre en contacto directo con el suelo, aumentando, de esta manera, la durabilidad de los materiales y facilitando futuros mantenimientos. El anclaje metálico está fabricado en chapa de acero carbono, con tratamiento anticorrosivo de galvanización por inmersión en caliente y con un espesor entre 120 y 140µm de acuerdo con la norma EN ISO 1461.



FUNCIONES DE JUEGO



DIVERSIÓN

Mientras se divierten, los niños desarrollan una gran diversidad de capacidades, tales como: habilidades físicas, emocionales, sociales y motrices.



SOCIALIZAR

La importancia del juego reside en que éste, promueve la interacción social, despertando en los niños la necesidad de convivencia y solidaridad. Mientras juegan, los niños aprenden a compartir, respetar y escuchar a los demás niños. Es la mejor forma de iniciar su preparación para convivir en sociedad.



DESLIZARSE

Una superficie inclinada permite que el niño se deslice a cierta velocidad, aumentando, de esta manera, la liberación de su adrenalina. Esta sensación despierta nuevas emociones, permitiendo controlar los movimientos, ejercitando los reflejos y las habilidades motoras. Este movimiento permite a los niños controlar su comportamiento en ciertas situaciones de incomodidad emocional y/o física.



TREPAR

Desarrolla la coordinación motora de los niños, el control de su propio cuerpo, el equilibrio y resistencia. Esta actividad ayuda al niño a coordinar los movimientos de manos y pies con el apoyo de su percepción visual y cognitiva.

NORMAS



EN 1176-1

Equipamiento de las áreas de juego y superficies
Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo.



EN 1176-3

Equipamiento de las áreas de juego y superficies
Parte 3: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo adicionales específicos para toboganes

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La información contenida en este documento es estrictamente confidencial, no pudiendo el destinatario reproducirla o permitir a terceros que la adquieran, utilicen o divulguen sin la previa y expresa autorización de BRAGMAIA.

Todos los derechos de propiedad intelectual sobre los diseños y modelos presentados son de titularidad exclusiva de BRAGMAIA, estando expresamente prohibida la práctica de cualquier acto de usurpación de los mismos sin el previo consentimiento de la empresa, dentro de los términos del código de propiedad industrial y del código de derechos de autor y derechos análogos. La violación de la obligación de confidencialidad y/o de los derechos de propiedad intelectual de BRAGMAIA, puede dar origen a responsabilidad civil y criminal.





DESCRIPTION

At school, there is a sound that all children eagerly wait for: the one that signals playtime! It was to celebrate this moment of play and social interaction that the "Playtime" range was created.

With its colorful design, playful elements, and multiple combinations, this versatile range allows the creation of a playground with various activities for all age groups from 6 months to 14 years, while also being inclusive and promoting interaction between children.

Each structure transforms playtime into a safe, playful, and educational experience, where imagination sets the rules of the game.

BRAGPLAY EQUIPMENT PLAYTIME RANGE TR002AL (FFH – 1.30 m)

Overall dimensions (LxWxH): 3678 x 2186 x 3142 mm

Safety area: 5202 x 7678 mm

Free area: 36 m²

Age range: 3–14 years

Number of users: 7

Components:

1 CLOUD PLAYTIME TOWER (FFH - 1.30 m), with a cloud-shaped gable roof in BragPO, aluminium posts with a 90x90x3 mm square profile, and a platform with a galvanized tubular metal structure coated in BragPO.

1 BRAGPO 130 SLIDE KIT, consisting of a slide with a BragPO protective panel (FFH – 1.30 m), made of rotomoulded PE, with stainless steel guardrails Ø40 mm AISI 304.


1 SIMPLE LADDER PLAYTIME 130 (FFH – 1.30 m) with BragPO side panels and steps made of Ø40 mm AISI 304 stainless steel tubing.

1 CLIMBING RAMP PLAYTIME IN BRAGPO, with metal reinforcement and Dummy climbing holds in BragPO.

1 FIREMAN'S POLE made of Ø40 mm AISI 304 stainless steel tube.

STRAIGHT AND CURVED GUARDRAILS made of Ø40 mm AISI 304 stainless steel tube.

TECHNICAL FEATURES



BRAGPO PLATFORMS

Square and triangular platforms with a galvanized steel structure, combining the mechanical strength of steel with corrosion resistance provided by zinc.

Reinforced with high-density monocolour or bicolor HDPE BragPO, BPA-free. Characterized by extreme lightness and elasticity, resistance to chemicals, corrosion, and UV radiation (UNE EN ISO 4892), high fire-retardant performance (UNE EN ISO 11925-2), and impact resistance (ISO 527-1). Requires no maintenance.

Reinforced with a galvanized steel framework, providing high mechanical strength as well as resistance to corrosive elements.

Warranty: 15 years



ELECTRO-GALVANIZED STEEL HARDWARE

Electro-galvanized steel hardware, protected by polypropylene (PP) caps.



STRAIGHT GUARDRAILS

Manufactured from Ø40mm tube in AISI 304 stainless steel, in accordance with EN 14301 standard, with 2B finish.

Warranty: 15 years.



BARS

Bars made of Ø40 mm AISI 304 stainless steel tube, in accordance with EN 1.4301 standard, with 2B finish.

Warranty: 15 years.



CURVED GUARDRAILS

Manufactured from Ø40mm tube in AISI 304 stainless steel, in accordance with EN 1.4301 standard, with 2B finish.

Warranty: 15 years.



CLOUD PLAYTIME TOWER ALUMINIUM 130

Cloud Playtime Tower (FFH - 1.30m), with a cloud-shaped gable roof in BragPO, aluminium posts with a 90x90x3 mm square profile, and a platform with a galvanized tubular metal structure coated in BragPO.

With its gable roof, this tower serves both as a shelter and as a setting for countless imaginative games, such as secret fortresses to defend.



brag
PLAY

brag
SPORT

brag
URBAN

brag
SIGN

brag
LIGHT

brag
Floor

brag
ING

brag
AU

www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Portugal

Data de exportação: 30/05/2026

Informação sujeita a alterações sem aviso prévio.



BRAGPO 130 SLIDE KIT

Set composed of a slide with a protective BragPO side panel (FFH – 1.30m), manufactured in rotomoulded PE, offering high resistance to chemicals, corrosion, UV rays (UNE EN ISO 4892), high flammability resistance (UNE-EN ISO 11925-2), and impact resistance (ISO 527-1). Includes protective guardrails made from Ø40 mm AISI 304 stainless steel tubing, in accordance with EN 14301 standard, with a 2B finish.
 Designed to deliver excitement with complete safety, the descent gains new energy with the Slide from the Playtime range.



CLIMBING RAMP PLAYTIME IN BRAGPO

Playtime climbing ramp in BragPO with metal reinforcement and Dummy climbing holds in BragPO.
 Designed to stimulate motor development and psychomotor coordination.
 FFH: Variable depending on the connected tower.



PLAYTIME SIMPLE LADDER 130

Playtime Ladder (FFH – 1.30m) with BragPO side panels and steps made from Ø40 mm AISI 304 stainless steel tubing, in accordance with EN 14301 standard, with a 2B finish.



FIXING SYSTEM

Type Y - Composed of a metal anchor anchored in the ground with concrete, preventing the post from coming into direct contact with the ground, increasing the durability of the materials and facilitating future maintenance.
 The metal anchor is made from carbon steel sheet, with an anti-corrosive hot-dip galvanisation treatment, with a thickness between 120 and 140µm, in accordance with EN ISO 1461.

ALTERNATIVE

Type X - Composed of a metal anchor bolted to the ground, preventing the post from coming into direct contact with the ground, increasing the durability of the materials and facilitating future maintenance.
 The metal anchor is made from carbon steel sheet, with an anti-corrosive hot-dip galvanisation treatment, with a thickness between 120 and 140µm, in accordance with EN ISO 1461.



PLAY FUNCTIONS



FUN

While having fun, children develop a wide range of skills, including physical, emotional, social, and motor abilities.



SOCIALIZING

The importance of play lies in the fact that it promotes social interaction, fostering a sense of community and solidarity. While playing, children learn to share, respect, and listen to others, thereby beginning their preparation for living in society.



SLIDING

The sloping surface allows the child to slide down at high speed, giving them a real adrenaline rush. This sensation triggers new emotions, helping them to control their movements whilst practising their reflexes and motor skills. This activity helps the child to manage their behaviour in situations of emotional and/or physical distress.



CLIMBING

Develops children's motor coordination, body control, balance, and endurance. This activity helps the child coordinate hand and foot movements with the support of their visual and cognitive perception.

STANDARTS



EN 1176-1

Playground equipment and surfacing

Part 1: General safety requirements and test methods



EN 1176-3

Playground equipment and surfacing

Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for slides

CONFIDENTIALITY AND INTELLECTUAL PROPERTY

The information contained in this document is confidential, and the recipient cannot reproduce it or allow third parties to obtain, use or disclose it without the prior and express authorization of BRAGMAIA. All intellectual property rights over the designs and models presented are the exclusive property of BRAGMAIA, and the practice of any act of exploitation thereof without the consent of the latter, under the terms of the industrial property code and the copyright code and related rights. Violation of BRAGMAIA's obligation of confidentiality and / or intellectual property rights may give rise to civil and criminal liability.



brag
PLAY

brag
SPORT

brag
URBAN

brag
SIGN

brag
LIGHT

brag
Floor

brag
ING

brag
4U

www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Portugal

Data de exportação: 30/05/2026

Informação sujeita a alterações sem aviso prévio.



DESCRIPTION

À l'école, il existe un son que tous les enfants attendent avec impatience : celui qui annonce l'heure de la récréation ! C'est pour célébrer ce moment de jeux et de socialisation que la gamme « Temps de Récréation » a été créée.

Avec son design coloré, ses éléments ludiques et ses multiples combinaisons, cette gamme polyvalente permet de créer une aire de jeux avec diverses activités pour toutes les tranches d'âge, de 6 mois à 14 ans, tout en étant inclusive et en favorisant l'interaction entre les enfants.

Chaque structure transforme la récréation en une expérience sûre, ludique et éducative, où l'imagination dicte les règles du jeu.

Équipement BRAGPLAY GAMME TEMPS DE RÉCRÉATION TR002AL (HCL – 1,30 m)

Dimensions générales (L x l x H) : 3678 x 2186 x 3142 mm

Zone de sécurité : 5202 x 7678 mm

Surface libre : 36 m²

Tranche d'âge : 3-14 ans

Nombre d'utilisateurs : 7

Compléments :

1 TOUR NUAGE TEMPS DE RÉCRÉATION (HCL - 1,30 m), avec toit à deux pans en forme de nuage en BragPO, poteaux en aluminium avec profil carré 90x90x3 mm et plateforme avec structure tubulaire métallique galvanisée revêtue de BragPO.

1 KIT TOBOGGAN BRAGPO 130, ensemble composé d'un toboggan avec panneau de protection en BragPO (HCL – 1,30 m), fabriqué en PE rotomoulé, avec garde-corps en tube Ø40 mm en acier inoxydable AISI 304.


1 ÉCHELLE SIMPLE TEMPS DE RÉCRÉATION 130 (HCL – 1,30 m) avec côtés en BragPO et marches en tube Ø40 mm en acier inoxydable AISI 304.

1 RAMPE D'ESCALADE TEMPS DE RÉCRÉATION EN BRAGPO, avec renfort métallique et prises d'escalade Dummy en BragPO.

1 BARRE DE POMPIER composée de tube Ø40 mm en acier inoxydable AISI 304.

GARDE-CORPS droits et courbes en tube Ø40 mm en acier inoxydable AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



PLATEFORMES EN BRAGPO

Plateformes carrées et triangulaires avec structure en acier galvanisé, combinant la résistance mécanique de l'acier avec la résistance à la corrosion offerte par le zinc.

Renforcées avec panneau BragPO HDPE à haute densité, monocolore ou bicolore, sans BPA. Caractérisées par leur légèreté et élasticité extrêmes, leur résistance aux produits chimiques, à la corrosion et aux rayons UV (UNE EN ISO 4892), leur haute résistance au feu (UNE EN ISO 11925-2) et leur résistance aux chocs (ISO 527-1). Ne nécessite aucun entretien.

Renforcées avec une structure métallique galvanisée, offrant une haute résistance mécanique ainsi qu'une résistance aux éléments corrosifs.

Garantie : 15 ans



VISSERIE & BOULONNERIE EN ACIER ÉLECTROZINGUÉ

Accessoires en acier électrozingué, protégés par des capsules en polypropylène (PP).



GARDE-CORPS DROITS

Fabriqués en tube de Ø40 mm en acier inoxydable AISI 304, conformément à la norme EN 14301, avec finition 2B.

Garantie : 15 ans.



BARRES

Barres composées de tube de Ø40 mm en acier inoxydable AISI 304, conformément à la norme EN 14301, avec finition 2B.

Garantie : 15 ans.



GARDE-CORPS COURBÉS

Fabriqués en tube de Ø40 mm en acier inoxydable AISI 304, conformément à la norme EN 1.4301, avec finition 2B.

Garantie : 15 ans.



TOUR NUAGE TEMPS DE RÉCRÉATION ALUMINIUM 130

Tour Nuage Temps de Récréation (HCL - 1,30m), avec toit à deux pans en forme de nuage en BragPO, poteaux en aluminium avec profil carré de 90x90x3 mm et plateforme avec structure tubulaire métallique galvanisée revêtue de BragPO.

Avec son toit à deux pans, cette tour sert à la fois de refuge et de décor pour d'innombrables jeux d'imagination, comme des forteresses secrètes à protéger.



**KIT TOBOGGAN BRAGPO 130**

Ensemble composé d'un toboggan avec panneau de protection en BragPO (HCL – 1.30 m), fabriqué en PE rotomoulé, offrant une grande résistance aux produits chimiques, à la corrosion, aux rayons UV (UNE EN ISO 4892), une haute résistance à l'inflammabilité (UNE-EN ISO 11925-2) ainsi qu'une résistance aux impacts (ISO 527-1). Équipé de garde-corps de protection fabriqués en tube Ø40 mm en acier inoxydable AISI 304, conformément à la norme EN 14301, avec finition 2B.

Conçu pour offrir de l'adrénaline en toute sécurité, la descente prend une nouvelle énergie avec le Toboggan de la gamme Temps de Récréation.

**RAMPE D'ESCALADE TEMPS DE RÉCRÉATION EN BRAGPO**


Rampe d'escalade Temps de Récréation en BragPO avec renfort métallique et prises d'escalade Dummy en BragPO.

Conçue pour stimuler le développement moteur et la coordination psychomotrice.

HCL : Variable selon la tour connectée.

**ÉCHELLE SIMPLE TEMPS DE RÉCRÉATION 130**

Échelle Temps de Récréation (HCL – 1.30 m) avec côtés en BragPO et marches en tube Ø40 mm en acier inoxydable AISI 304, conformément à la norme EN 14301, avec finition 2B.

**SYSTÈME DE FIXATION**

Type Y - Composé d'une ancrage métallique ancré dans le sol avec du béton, empêchant le poteau d'entrer en contact direct avec le sol, augmentant la durabilité des matériaux et facilitant l'entretien futur.

L'ancrage métallique est fabriqué en tôle d'acier au carbone, avec un traitement anticorrosif de galvanisation à chaud, d'une épaisseur comprise entre 120 et 140 µm, conformément à la norme EN ISO 1461.

ALTERNATIF

Type X - Composé d'un ancrage métallique boulonné au sol, empêchant le poteau d'entrer en contact direct avec le sol, augmentant la durabilité des matériaux et facilitant l'entretien futur.

L'ancrage métallique est fabriqué en tôle d'acier au carbone, avec un traitement anticorrosif de galvanisation à chaud, d'une épaisseur comprise entre 120 et 140 µm, conformément à la norme EN ISO 1461.



FONCTIONS LUDIQUES



DIVERTISSEMENT

Tout en s'amusant, les enfants développent de nombreuses compétences, telles que : les habiletés physiques, émotionnelles, sociales et motrices.



SOCIALISATION

L'importance du jeu réside dans le fait qu'il favorise l'interaction sociale, éveillant le sens de la convivialité et de la solidarité. En jouant, les enfants apprennent à partager, à respecter et à écouter les autres, initiant ainsi leur préparation à la vie en société.



GLISSER

La surface inclinée permet à l'enfant de glisser à grande vitesse, ce qui fait monter son adrénaline. Cette sensation éveille de nouvelles émotions, lui permettant de contrôler ses mouvements, d'exercer ses réflexes et ses capacités motrices. Ce mouvement aide l'enfant à maîtriser son comportement dans des situations de malaise émotionnel et/ou physique.



GRIMPER

Cette activité développe la coordination motrice des enfants, la maîtrise de leur corps, leur équilibre et leur endurance. Elle aide l'enfant à coordonner les mouvements de ses mains et de ses pieds en s'appuyant sur sa perception visuelle et cognitive.

NORMES



EN 1176-1

Équipements et sols d'aires de jeux
Partie 1: Exigences de sécurité et méthodes d'essai générales



EN 1176-3

Équipement et sols d'aires de jeux
Partie 3: Exigences de sécurité et méthodes d'essai complémentaires spécifiques aux toboggans

CONFIDENTIALITÉ ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et le destinataire ne peut pas les reproduire ni permettre à des tiers de les obtenir, de les utiliser ou de les divulguer sans l'autorisation préalable et expresse de BRAGMAIA.

Tous les droits de propriété intellectuelle sur les dessins et modèles présentés sont propriété exclusive de BRAGMAIA, et la pratique d'un acte d'exploitation de ceux-ci sans le consentement de cette dernière, selon les termes du code de la propriété industrielle et du code du droit d'auteur et des droits voisins. La violation de l'obligation de confidentialité et / ou des droits de propriété intellectuelle de BRAGMAIA peut engager à la responsabilité civile et pénale.



brag
PLAY

brag
SPORT

brag
URBAN

brag
SIGN

brag
LIGHT

brag
Floor

brag
ING

brag
4U

www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Portugal

Data de exportação: 30/05/2026
Informação sujeita a alterações sem aviso prévio.